

Studien Viszeralonkologie 2023

Indikation	Kurzname	Behandlung	Therapie
Kolonrekte	Circulate	Prospektiv; Adjuvant	Evaluierung der adjuvanten Therapie beim Dickdarmkrebs im Stadium II nach ctDNA-Bestimmung
	Bering CRC	Prospektiv; Nicht interventionell	Chemotherapie-freie Therapie mit dem BRAF-Inhibitor Encorafenib und dem anti-EGFR Antikörper Cetuximab bei Patienten mit metastasiertem, BRAFV600E-mutiertem Kolorektalkarzinom gemäß Fachinformation.
Gallenwege	Incyte	Screening in jedem Stadium, Intervention Palliativ	Studie zur Evaluierung der Wirksamkeit und Sicherheit von Pemigatinib gegenüber Gemcitabin plus Cisplatin-Chemotherapie bei der Erstlinienbehandlung von Teilnehmern mit nicht resezierbarem oder metastasiertem Cholangiokarzinom mit FGFR 2
	NeoTreme	Neoadjuvant	Phase II Studie zur Untersuchung von prä-operativem Gemcitabin plus Cisplatin in Kombination mit Durvalumab (MEDI4736) und Tremelimumab bei Patienten mit intrahepatischem Gallengangkarzinom
Gastroösophageal	Race	Neoadjuvant	Neoadjuvante Radiochemotherapie versus Chemotherapie für Patienten mit lokal fortgeschrittenem, potentiell resektablem Adenokarzinom des gastroösophagealen Übergangs (GEJ)
	NIS INGA	Prospektiv; Nicht interventionell	Eine nationale, prospektive, nicht-interventionelle Studie (NIS) zu Nivolumab plus Chemotherapie in der Erstlinienbehandlung von Adenokarzinomen des Magens, des gastroösophagealen Übergangs oder des Ösophagus und Plattenepithelkarzinomen des Ösophagus (ESCC) sowie zu Nivolumab plus Ipilimumab bei ESCC (INGA-Studie)
	Hipec-Flot 9	Präventiv	Präventive HIPEC in Kombination mit perioperativer FLOT versus FLOT allein bei reresektablen diffusen Typ Magen- und gastroösophagealer Karzinome und Übergang Typ II/III Adenokarzinom
Leber	ABC HCC	Palliativ	Prüfung der Kombination von Atezolizumab plus Bevacizumab gegen transarterielle Chemoembolisation (TACE) bei Patienten mit intermediären Hepatozellulärem Karzinom
	Demand	Palliativ	Studie zur Wirksamkeit von Atezolizumab und Roche Bevacizumab (Atezo/Bev) gefolgt von einer selektiver TACE (sdTACE) bei Erkennung einer Krankheitsprogression
Pankreas	Holipanc	Neoadjuvant	Chemotherapie aus liposomalem Irinotecan kombiniert mit Oxaliplatin und 5-Fluorouracil/Folinsäure, gefolgt von kurativer Resektion bei Patienten mit auf die Leber beschränktem oligometastatischen Adenokarzinom des Pankreas