UNIKLINIK RWTH AACHEN

Centrum für Integrierte Onkologie – CIO Aachen

Neues vom ASH 2022– Klassische Hämatologie

Aktuelle Hämatologie - Mönchengladbach

14. Janunar 2023

PD Dr. med. Fabian Beier
Klinik für Onkologie, Hämatologie und Stammzelltransplantation
Universitätsklinikum Aachen
fbeier@ukaachen.de

CIO
Centrum für Integrierte Onkologie
Aachen Bonn Köln Düsseldorf

Offenlegung Interessenskonflikte

UNIKLINIK RWTH AACHEN

1. Anstellungsverhältnis oder Führungsposition: keine
2. Beratungs-bzw. Gutachtertätigkeit:
Alexion
Pfizer

3. Besitz von Geschäftsanteilen, Aktien oder Fonds: keine
4. Patent, Urheberrecht, Verkaufslizenz: keine
5. Honorare:
Sobi
Alexion
Pfizer
Gilead

6. Finanzierung wissenschaftlicher Untersuchungen: keine
7. Andere finanzielle Beziehungen: keine
8. Immaterielle Interessenkonflikte: keine

ITP und Gerinnung

UNIKLINIK RWTH AACHEN

23 Platelet Count Threshold Associated with Bleeding in Adult Patients with Immune Thrombocytopenia Treated with Antiplatelet Drugs. Results from the Carmen-France Registry

Natacha Ollier, MD[1], Marie-Léa Piel-Julian, MD[1*], Matthieu Mahevas, MD, PhD[2*], Jean-Francois Viallard, MD, PhD[3,4*], Thibault Comont, MD[5*], Stéphane Chèze, MD[6*], Sylvain Audia, MD, PhD[7*], Mikael Ebbo, MD, PhD[8*], Louis Terriou, MD[9*], Jean-Christophe Lega, MD, PhD[10*], Pierre-Yves Jeandel, MD[11*], Bernard Bonnotte, MD, PhD[12*], Marc Michel, MD[13*], Maryse Lapeyre-Mestre, MD, PhD[14*], Bertrand Godeau, MD, PHD[15*] and* ***Guillaume Moulis, MD, PhD[14,16*]***

- **Cut-off von 20/nl akzeptabler Wert bei ITP Patienten unter ASS/Clopidogrel oder beidem**
- **Keine Daten zu ITP mit Plättchen und anderen Antikoagulanzien**

Efficacy and Safety of Intravenous Efgartigimod in Adults with Primary Immune Thrombocytopenia: Results of a Phase 3, Multicenter, Double-Blinded, Placebo-Controlled, Randomized Clinical Trial (ADVANCE IV)

Catherine M. Broome, MD[1]*, Vickie McDonald[2*], Yoshitaka Miyakawa, MD, PhD[3*], Monica Carpenedo[4*], David J. Kuter, MD, DPhil[5], Hanny Al-Samkari, MD[6], James B. Bussel, MD[7], Marie Godar[8*], Jaume Ayguasanosa[8*], Kristof De Beuf[8*], Francesco Rodeghiero, MD[9], Marc Michel, MD[10*] and Adrian C. Newland[11]*

- **Spannende und wirksame Substanz bei schwer vorbehandelten ITP Patienten**
- **Gutes NW Profil, vielseitiger Einsatz denkbar**

Low-Molecular-Weight Heparin Versus Standard Pregnancy Care for Women with Recurrent Miscarriage and Inherited Thrombophilia (ALIFE2): An Open-Label, Phase III Randomized Controlled Trial

Siobhan Quenby, MD PhD[1], Katie Booth[2*], Louise Hiller, PhD[2*], Arri Coomarasamy[3*], Eva Hamulyák, MD[4*], Luuk Scheres[5*], Paulien G. de Jong[4*], Thijs van Haaps[4*], Lauren J. Ewington[2*], Shreeya Tewary[2*], Mariëtte Goddijn, MD PhD[4*] and* ***Saskia Middeldorp, MD, PhD[6]***

- **Kein Vorteil für Heparin-Prophylaxe auf Fehlgeburtlichkeit**
- **Signifikant mehr Blutungsereignisse**

PNH und AA

UNIKLINIK RWTH AACHEN

Oral Monotherapy with Iptacopan, a Proximal Complement Inhibitor of Factor B, Has Superior Efficacy to Intravenous Terminal Complement Inhibition with Standard of Care Eculizumab or Ravulizumab and Favorable Safety in Patients with Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria and Residual Anemia: Results from the Randomized, Active-Comparator-Controlled, Open-Label, Multicenter, Phase III APPLY-PNH Study

Regis Peffault De Latour[1,2*], *Alexander Roeth, MD*[3], *Austin Kulasekararaj, MD, MBBS, FRCPath, MRCP*[4,5,6], *Phillip Scheinberg, MD*[7], *Yasutaka Ueda, MD, PhD*[8], *Carlos M de Castro, MD*[9], *Eros Di Bona, MD*[10*], *Hubert Schrezenmeier, MD*[11,12], *Saskia MC Langemeijer, MD, PhD*[13*], *Wilma Barcellini, MD*[14*], *Suzanne Tavitian, MD*[15*], *Jens Panse, MD*[16], *Philippe Schafhausen, MD*[17*], *Vitor AQ Mauad, MD*[18*], *Cecile Kerloeguen, MSc*[19*], *Rafael Levitch, MD*[19*], *Rakesh Kumar*[20*], *Christine Thorburn*[21*], *Samopriyo Maitra*[20*], *Marion Dahlke, MD*[19*] *and Antonio M Risitano, MD, PhD*[22,23]

- **Signifikant höherer Hb Anstieg und Hb Werte >12g/dl im Vergleich zu C5-Inhibitoren**
- **Akzeptables NW Profil durch Faktor B Hemmung**

Srilatha Dasari, MD[1*], *William Tse, MD*[2] *and Jiasheng Wang, MD*[3]

292 Real-World Evidence of Incidence and Outcomes of Aplastic Anemia Following Administration of Immune Checkpoint Inhibitors

- **Seltene NW ca. 0,1% aller Patienten**
- **Steroide wirksam bei Checkpoint assoziierter AA**

2575 Hematological Response to Avatrombopag Switch in Thrombopoietin Receptor Agonist-Refractory Aplastic Anemia

Liping Jing, MD[1*], *Yingchang Mi, MD*[1,2], *Huihui Fan*[1*], *Wenrui Yang*[3*], *Yuan Li*[1*], *Jianping Li*[1*], *Li Zhang*[1*], *Xin Zhao, MD*[4*], *Kang Zhou*[1*], *Lei Ye*[1*] *and Fengkui Zhang*[1*]

- **Erster Nachweis, dass Avatrombopag wirksam ist bei Eltrombopag refraktären AA Patienten**

Studienübersicht aplastische Syndrome – Uniklinik Aachen